

Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.it

Ringhiera inox senza riempimento per rampe per disabili, scale, terrazze (Prodotto LCH-G-ESTL-3-E)


Parapetto tutto inox con montanti e corrimano tondi in inox. Corrimano singolo o doppio, senza riempimento.


Corrimano collegato a montanti con sostegni in acciaio inox.

Corrimano doppio in attrezzature per disabili.

Montanti, corrimano e accessori disponibili in inox aisi 304 (A2) e in inox aisi 316 (A4) nelle zone balneari o in riva al mare.

Progetto di esempio





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow





+48 515 322608, +48 606 363000




info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.it





Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl




www.gmlsystem.it



Scheda Tecnica:

1. montanti e corrimano in tubo tondo del diametro di 42,4 mm in acciaio inox,
2. altezza incluso corrimano 1000 mm,
3. sostegni per corrimano in acciaio inox,



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.it

4. rosette di copertura,
5. elementi di ancoraggio a pavimento.

Fissaggio sul piatto.

Tempo di produzione 3-5 settimane

Il premontaggio dei montanti con altri elementi come sostegni per corrimano, elementi di ancoraggio, viene effettuato nella nostra officina.

Montanti fabbricati sono saldati e pronti per montaggio.

Accessori in acciaio inox: sostegni per corrimano, elementi di ancoraggio, piastre di copertura, sono di nostra produzione e sono disponibili in inox aisi 304 e inox aisi 316.