



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.it

Ringhiera in vetro con corrimano in acciaio inox per terrazze (Prodotto LCH-G-GLAS-6-E)

Parapetto in vetro con montanti e corrimano tondi in acciaio inox lucido.

Riempimento con pannelli in vetro stratificato di sicurezza.

Montanti, corrimano e accessori disponibili in inox aisi 304 (A2) e in inox aisi 316 (A4) nelle zone balneari o in riva al mare.

Pannelli in vetro stratificato.

Progetto di esempio






Scheda Tecnica:

1. montanti e corrimano in tubo tondo del diametro di 42,4 mm in acciaio inox lucido,
2. altezza incluso corrimano 1000 mm,
3. riempimento con vetro chiaro stratificato VSG 44.2, 4+4 con due strati trasparenti di foglio PVB (polivinilbutirale),
4. sostegni per corrimano in acciaio inox,
5. supporti per vetro di forma quadrata in acciaio inox,
6. rosette di copertura,
7. elementi di ancoraggio a pavimento o a parete (laterale)

Fissaggio sul piatto.

Tempo di produzione 3-5 settimane



Limanowskiego 6/21, 30-534 Krakow



+48 515 322608, +48 606 363000



info@gmlsystem.pl



www.gmlsystem.it

Il premontaggio dei montanti con altri elementi come sostegni per corrimano, supporti per vetro, elementi di ancoraggio, viene effettuato nella nostra officina.

Montanti fabbricati sono saldati e pronti per montaggio.

Accessori in acciaio inox: sostegni per corrimano, supporti per vetro, fissaggi per tondino, elementi di ancoraggio, piastre di copertura, sono di nostra produzione e sono disponibili in inox aisi 304 e inox aisi 316.